




Best Textile Machinery
Equipment since 1869

Weblitzen
Flat Steel Heddles
Mallas de acero plano



Weblitzen

Flat Steel Heddles

Mallas de acero plano

Flachstahlritzen für Reiterwebschäfte

DERIX Weblitzen entsprechen höchsten Qualitätsstandards. Sie werden aus hochwertigem Kohlenstoffstahl oder rostfreiem Stahl hergestellt. Die Reibung zwischen Litze und Faden wird durch eine sehr sorgfältige und intensive Oberflächenbehandlung auf ein Minimum reduziert.

Flat Steel Heddles for slider frames

DERIX flat steel healds meet highest quality standards. They are made from high-value carbon steel or stainless steel. The friction between heald and thread is reduced to a minimum by a special surface treatment.

Mallas de acero plano

Las mallas de acero plano de DERIX alcanzan un estándar de la más alta calidad. Éstas son hechas con acero carbono de alta calidad o con acero inoxidable. La fricción entre las mallas e hilos se reduce a un mínimo debido a un tratamiento superficial especial.

Litzenquerschnitt Cross section Sección transversal	Litzenauge Yarn eye Ojos de mallas	Maximale Aufreihdichte Maximum sets per heddle rod Densidad máxima en la barra de los lizos				Empfohlen für folgende Kettgarne Recommended for following warp yarns Recomendado para los siguientes hilos de urdimbre				
		SIMPLEX		DUPLEX		Metric Nm	Silk Titer Td	English yarn counting		
		per cm	per inch	per cm	per inch			Cotton Ne _B	Worsted yarn Ne _W	Carded yarn Td
2,2 x 0,30	5,5 x 1,2	12	30	20	50	34	300	20	–	300
2,5 x 0,35	6,0 x 1,5	10	25	17	43	17	600	10	32	15
2,8 x 0,40	6,5 x 1,8	9	22	14	35	14	–	8	26	12
3,0 x 0,45	7,0 x 2,0	8	20	–	–	8	–	5	15	7
4,0 x 0,50	8,0 x 2,5	7	17	–	–	4	–	2	–	–

Entsprechend dem verarbeiteten Faserstoff bietet DERIX verzinkte, vernickelte oder rostfreie Flachstahlritzen an.

Für jeden Faserstoff die richtige Litze.

Depending on the warp thread material DERIX offers zinc-plated, nickel-plated or stainless flat steel heddles.

For every fibre material the matching heddle.

Correspondiente al material del hilo a trabajar DERIX ofrece mallas de acero planas que pueden ser recubiertas con zinc, con níquel o producidas con acero inoxidable.

Heinrich Derix GmbH

DERIX

Phone: +49-21 58-9 1990
Fax: +49-21 58-26 99

info@derix.biz
www.derix.biz

Auf dem Feldchen 7-9
D-47929 Grefrath

POB: 10 1026
47919 Grefrath · Germany

Weblitzen

Healds

Mallas de acero plano

	Flachstahlritzen für Polgewebe			Flat Steel Healds for pile fabrics			Mallas por los trejidos de pelo		
	Litzenquerschnitt Cross section Sección transversal	Länge Length Longitudud	Litzenauge Yarneye Ojal de Lizo	Augenstellung Eye position Posición de los ojales			Gehärteter Stahl Tempered steel Acero templado		
				Oberwerk Top Arriba	Unterwerk Bottom Abajo	Pol Pile Pelo	vernickelt nickel plated niquelado	rostfrei stainless inoxidable	Litzentragschiene Hedde rod Barra de lizo
DERIX	mm	mm							
SIMPLEX									
	2,2 x 0,30	420	5,5 x 1,2	170 : 250	250 : 170	210 : 210	X	X	9,0 x 1,5 9,5 x 1,5
	2,8 x 0,40	420	6,5 x 1,8	170 : 250	250 : 170		X	X	
	2,5 x 0,35	520	6,0 x 1,5	220 : 300	300 : 220	260 : 260	X	X	
	2,5 x 0,35	520	6,0 x 1,5	190 : 330	330 : 190		X	X	
	3,5 x 0,40	520	6,5 x 1,8	190 : 330	330 : 190			X	
3,5 x 0,40	520	6,5 x 1,8	220 : 300	300 : 220			X		
DUPLEX									
	2,2 x 0,30	420	5,5 x 1,2	170 : 250	250 : 170	210 : 210	X		9,0 x 1,5
DUR-SIMPLEX									
	5,5 x 0,38	520	6,5 x 1,8	205 : 315	315 : 205	260 : 260	X		9,0 x 1,5
	5,5 x 0,38	520	6,5 x 1,8	205 : 315	315 : 205	260 : 260	X		9,0 x 2,5
Wächterlitzen Electrical pile detection									
	7,5 x 0,23	420	6,0 x 1,5			210 : 210	X		Top: 10 x 4 Bottom: 9 x 3
	7,5 x 0,40	420	6,3 x 2,6			210 : 210	X		
	7,5 x 0,40	480	6,3 x 2,6			240 : 240	X		
7,5 x 0,40	520	6,3 x 2,6			260 : 260	X			
Jacquard									
	3,5 x 0,4	520	7,0 x 2,0	220 : 300	300 : 220	260 : 260	X	Endöse 6,5 x 1,8	
GLIDETEX									
	5,5 x 0,30	420	5,5 x 1,2	170 : 250	250 : 170	210 : 210	X		22 x 1,7
	5,5 x 0,30	420	6,5 x 1,8	170 : 250	250 : 170	210 : 210	X		22 x 1,7
	5,5 x 3,0	520	6,5 x 1,8	220 : 300	300 : 220	260 : 260	X		22 x 1,7

Heinrich Derix GmbH



Phone: +49-21 58-9 1990
Fax: +49-21 58-2699

info@derix.biz
www.derix.biz

Auf dem Feldchen 7-9
D-47929 Grefrath

POB: 101026
47919 Grefrath · Germany

